



Република Србија
ОСНОВНИ СУД У ПОЖАРЕВЦУ
Су IV-22 46/2017
ЈНМВ 4/2017
Дана 03.07.2017. године
Пожаревац

ОСНОВНИ СУД У ПОЖАРЕВЦУ
Трг Стевана Максимовића 1, Пожаревац

ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ РАДОВА –
РЕКОНСТРУКЦИЈА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА
ЗГРАДЕ У СУДСКОЈ ЈЕДИНИЦИ У КУЧЕВУ

ЈНМВ. бр. 4/2017 (Су IV-22 46/2017)

	Датум и време:
Крајњи рок за достављање понуда:	12.07.2017. год. до 08:30 часова
Отварање понуда:	12.07.2017. год. у 09:00 часова

Процењена вредност:	1.974.330,00 дин. без ПДВ-а
	2.369.196,00 дин. са ПДВ-ом

Дана 03.07.2017. године

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: ЗЈН), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 4/2017 (Су IV-22 46/2017) од 29.06.2017. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку 4/2017 (Су IV-22 46/2017) од 29.06.2017. године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

**за јавну набавку мале вредности радова -
реконструкција електроенергетских инсталација зграде у СЈ Кучево
ЈНМВ.бр.4/2017 (Су IV-22 46/2017)**

САДРЖАЈ :

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ.....	3
II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ	3
III ВРСТА РАДОВА, ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ, ТЕХНИЧКИ ОПИС.....	4
IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.75 ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА	15
V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ	16
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ	24
2) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ РАДОВА – ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА.....	27
ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ	31
ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА	32
ИЗЈАВА О ДОСТАВЉАЊУ СРЕДСТАВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА.....	33
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ	34
ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ.....	35
ИЗЈАВА О УЧЕШЋУ ПОДИЗВОЂАЧА	36
СПОРАЗУМ КОЈИМ СЕ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ МЕЂУСОБНО И ПРЕМА НАРУЧИОЦУ ОБАВЕЗУЈУ НА ИЗВРШЕЊЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ	37
ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА	39
ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ	40
ИЗЈАВА О ПОСЕДОВАЊУ ОДГОВАРАЈУЋЕГ ТЕХНИЧКОГ И КАДРОВСКОГ КАПАЦИТЕТА	41
МОДЕЛ УГОВОРА	42

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: Основни суд у Пожаревцу
 Адреса: Трг Стевана Максимовића 1, Пожаревац
 Интернет страница: www.osnovnisudpozarevac.com
 ПИБ: 106399650, МБ: 17773267

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке ЈНМВ.бр.4/2017 (Су IV-22 46/2017) су радови на **реконструкцији електроенергетских инсталација** судске зграде у судској јединици у Кучеву.

4. Контакт

Лица за контакт:

- судијски помоћник Марјан Ранђеловић и
- секретар суда Александар Стојадиновић.

E - mail адреса: nabavke@po.os.sud.rs

Тел: 012/544-090, 012/544-091 (локал 124)

5. За све што није посебно наведено и прецизирано у конкурсној документацији, важи:

- Закон о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и
- Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015).

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке ЈНМВ.бр.4/2017 (Су IV-22 46/2017) су радови на реконструкцији електроенергетских инсталација судске зграде у судској јединици у Кучеву.

Шифре из општег речника набавке су:

45454000 – радови на реконструкцији

45310000 – радови на увођењу електричне инсталације.

III ВРСТА РАДОВА, ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ, ТЕХНИЧКИ ОПИС

НАПОЈНИ КАБЛОВИ – испорука и уградња.		
РАЗВОДНИ ОРМАНИ И РАЗВОДНЕ ТАБЛЕ – испорука, уградња, повезивање и функционално испитивање.		
ПРИКЉУЧНИЦЕ И СВЕТИЉКЕ - испорука, уградња, повезивање.		
ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА - испорука, уградња, функционално испитивање и пуштање у рад.		
<i>Напомена:</i> Све судске просторије у којима се изводе радови је потребно грађевински вратити у првобитно – затечено стање.		
Гарантни рок на сву уграђену опрему не може бити краћи од 2 године.		
Рок извођења радова не може бити дужи од 20 календарских дана од дана увођења у посао.		
ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ	Укупно без ПДВ-а:	1.974.330,00 дин.
	Укупно са ПДВ-ом:	2.369.196,00 дин.

Радови су детаљно описани од 5. до 10. стране.

TEHNIČKI OPIS ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE

Objekat Suda u Kučevu je priključen na elektroenergetsku mrežu električnim kablom do postojećeg merno razvodnog ormana MRO koji se nalazi u hodniku prizemlja objekta. Objekat je priključen vazdušnim samonosivim kablom pretpostavljenog preseka $4 \times 16 \text{mm}^2$ ili $4 \times 25 \text{mm}^2$, direktno sa stuba nn mreže. Na osnovu Stručnog nalaza br. 110517/E od 11.05.2017 god. i na osnovu uvida na licu mesta nameće se potreba rekonstrukcije postojeće elektroenergetske instalacije. Ovim projektom će na osnovu dogovora sa investitorom i ostalih tehničkih razloga biti predviđena i provera postojećeg priključka objekta, sa mogućnošću zadržavanja postojećeg merno razvodnog ormana, uz potrebu povećanja snage priključka na tipski priključak tipa T1A od 43,5kW (limiteri od 63A).

Postojeći merno razvodni orman MRO je limeni ugradni razvodni orman za montažu u zid približnih dimenzija $600 \times 700 \times 250 \text{mm}$ (VxŠxD). Orman sadrži trofazno dvotarifno brojilo sa uklopnim satom, potreban broj automatskih osigurača i zaštitni uređaj diferencijalne struje FID 40/0,5A. Projektom se predviđa potpuna rekonstrukcija postojećeg merno razvodnog ormana. Na osnovu tehničkih uslova distribucije bilo bi ugrađeno odgovarajuće višefuncionalno brojilo utrošene električne energije. Orman bi sadržao i potreban broj automatskih osigurača klase C za izvode potrošača – pomoćnih razvodnih tabli i ormana.. Ugrađeni osigurači imaju funkciju da u toku svog delovanja u utvrđenom opsegu ograničavaju struju na manju vrednost od temene vrednosti očekivane struje (odrezana struja), prema IEC 269-2:1987. Izbor svih osigurača izvršen je na osnovu struja SRPS N.B2.743/1 o strujama zaštitnog uređaja, na osnovu SRPS N.B2.752 o trajno dozvoljenim strujama. Pravilnim stepenovanjem nominalnih struja osigurača je postignuto da se zbog kratkih spojeva intervencija na osiguračima vrši na kolu na kome je nastao kvar. Svaki izvod tehnoloških ormana potrošača kao pridružena zaštita, osigurava se automatskim zaštitnim prekidačem tipa C (prekidača struje prekidanja $5I_n$ do $10I_n$) za zaštitu napajajućih kablova i standardnih potrošača.

Projektom se predviđa ugradnja ukupno 4 nove razvodne table – po dve u prizemlju i na spratu. Navedene table nose oznake RT1, RT2, RT3 i RT4. Razvodna tabla označena sa RT post. nalazi se u prizemlju, napaja deo prostorija gde je već izvršena rekonstrukcija instalacija, pa se kao takva zadržava. Takođe zadržava se i postojeći komandno napojni ormarić u podrumu koji napaja instalaciju kotlarnice – pumpa i zidni ventilator. Projektom se predviđa i izvođenje rezervnog izvoda kablom preseka $5 \times 2,5 \text{mm}^2$ do tavanskog prostora, koji trenutno služi kao arhiva, gde bi se tek nakon potrebnih građevinskih radova izvela instalacija elektroenergetike.

Svi postojeći instalacioni kablovi se u principu u objektu postavljeni uglavnom na zidu ispod maltera ili na zidu u na obujmicama, uz pomoć produžnih kablova, do krajnjih priključaka. Postojeće utičnice u svim prostorijama (kancelarije i sudnice) izvedene su na visini 0,4-1,2m od poda. Svetiljke centralne rasvete su montirane direktno na zid.

Proračunata nova jednovremena snaga objekta sa više novih potrošača kao što su klima uređaji bi kretala dakle oko 33-34kW, sa jednovremenom strujom od oko 52A, što iziskuje pomenuto povećanje snage tipskog priključka.

Nova instalacija opšte namene priključnice, termički uređaji i rasveta opšte namene biće uglavnom novoizvedena, uz upotrebu negorivih »halogen free« kablova tipa NHXHX koji su zahtevani propisima za ovakvu vrstu prostora. Prekidači za uključivanje centralne rasvete svih prostorija su predviđeni pored ulazno izlaznih vrata, dok se rasveta predviđa odgovarajućim nadgradnim LED panelima. Projektom se predviđa postavljanje novih kablova na zidu ispod maltera u žlebovima u zidu.

Instalacija protivpanične rasvete je predviđena u svim prostorima gde se okuplja veći broj osoba, odnosno u prostorima za komunikaciju. Ovom rasvetom se obezbeđuje bezbedna evakuacija posetilaca i zaposlenih u slučaju nestanka mrežnog napona iz bilo kog razloga. Svetiljke za protivpaničnu rasvetu su posebne svetiljke koje imaju ugrađen sopstveni akumulator i automatiku, tako da se automatski uključuju po nestanku mrežnog napona. Svetiljke imaju akumulatore sposobne da radi najmanje 4 sata neprekidno. Instalacija celokupne panik rasvete izvodi se negorivim kablovima tipa NHXHX 3x1,5mm². U podrumu kotlarnici je potrebno dograditi tri panik svetiljke, u prizemlju i na spratu prema crtežima i planirati još 3 za tavanski proctor.

Instalacija zaštite od opasnog napona dodira je predviđena u TT sistemu, uz korišćenje uređaja za automatsko isključenje napajanja, prema SRPS N.B2.714 i prema SRPS N.B2.742 – IEC 364-4-41/1982. Kao dodatni uređaj koristile bi se zaštitne sklopke diferencijalne struje u kombinaciji sa zaštitnim prekidačem sa termičkim i elektromagnetnim (kratkospojnim članom).

Na objektu je potrebno izvesti dodatno izjednačenje potencijala spajanjem svih metalnih masa. Najveći broj uređaja je uzemljen preko pete tj. treće "žile" u napojnom kابلu na PE šinu odgovarajućeg razvodnog ormara. Od metalnih masa u sanitarnim čvorovima postaviti zaštitni provodnik odgovarajućeg preseka kutiju PS49, koju dovesti zajedničkim provodnikom 6mm² do PE šine. Ostale metalne mase treba povezati na šinu izjednačenja potencijala provodnicima 1x6mm².

Objekat ne poseduje odgovarajuću zaštitu od atmosferskih pražnjenja i u tom smislu predviđa se izrada potuno nove gromobranske instalacije.

Prelazni otpor postojećeg uzemljivača treba izmeriti pre izrade (uračeno) i posle izrade nove instalacije i izvršiti upoređivanje sa propisanim otporom uzemljenja. U slučaju da se dobiju veće vrednosti nego što su proračunom dobijene, treba izraditi dopunu uzemljenja na način koji zavisi od veličine otpora za koji se prelazni otpor razlikuje od proračunatog. Ovo je neophodno ukoliko sistem zaštite od opasnog napona dodira bude zajedničkim zaštitnim uzemljenjem, dok za sistem nulovanja ovaj otpor ne treba proveravati i korigovati.

Gromobranska instalacija

Za zaštitu od atmosferskih pražnjenja predviđen je sistem zaštite sa hvataljkom sa uređajem za rano startovanje SRPS N.B4.810.

Projekat izraditi prema projektnom zadatku, utvrđenom nivou gromobranske zaštite za ovaj objekat i saglasno vazećim propisima za ovu vrstu posla.

Opis

Projekat gromobranske instalacije urađen je na osnovu Pravilnika o tehničkim normativima za zaštitu objekta od atmosferskog pražnjenja (Sl.list SRJ br.11/96) i Standardima za gromobranske instalacije koji su objavljeni u istom Sl.listu: JUS IEC 1024-1; JUS IEC 1024-1-1; JUS N.B4.802; JUS N.B4.803; JUS N.B4.810; kao i grupe JUS N.B4.901-942. i raspoloživeih grafičkih podloga objekta za koji se zaštita predviđa. Predmetna instalacija se projektuje za objekat klasične gradnje, sa krovom na dve vode, prekriven crepom. Postoje horizontalni i vertikalni oluci.

1. SPOLJNJA GROMOBRANSKA INSTALACIJA

1.1. Delovi gromobranske instalacije

1.1.1. Prihvatni vodovi i hvataljke

Kao prihvatni vodovi i hvataljke atmosferskog pražnjenja predviđeni su:

- stubna hvataljka sa uređajem za rano startovanje $\Delta t=30 \mu s$, sl.tipu „SKYLANCE“.
Uređaj za rano startovanje $L=600\text{mm}$, postavljen je na metalnu prohromsku cev ukupne dužine $L=2\text{m}$, $\phi=2''$.

1.1.2. Spusni vodovi

Za odvod atmosferskog pražnjenje u zemlju upotrebljeni su: novopostavljeni vodovi od pocinkovane trake dimenzija $20 \times 3\text{mm}$. Traka je postavljena po krovu od uređaja za rano startovanje po ivici krova na potporama SRPS N.B4.922/P, a od krova do novih uzemljivača, na fasadi objekta. Izvesti dva spusta, a u svemu prema grafičkoj dokumentaciji u prilogu. Na jednom od spustova je potrebno postaviti brojač udara groma.

Merni spoj

Za merenje otpora uzemljenja na odvodnom vodu postaviti merne spojeve, izvedene pomoću ukrasnog komada SRPS N.B4.936.

Zemni uvodnik i uzemljivač

Od mernog spoja do dodatnog uzemljivača postaviti zemni uvodnik od pocinkovane trake dimenzije $25 \times 4\text{mm}$. Na jednom od spustova ugraditi brojač broja udara.

Sve metalne mase na krovu objekta i fasadama pored kojih prolaze odvodni vodovi spojiti sa gromobranskom instalacijom. Dodatni uzemljivač izraditi ukopavanjem pocinkovane čelične trake $25 \times 4\text{mm}$ u iskopanom rovu dimenzija $0,8 \times 0,4\text{m}$ sa zadnje strane objekta. Položiti jedan komad trake $L=20\text{m}$ sa zadnje strane objekta.


UNUTRAŠNJA GROMOBRANSKA INSTALACIJA

Unutrašnja gromobranska instalacija mora biti predviđena na ovom objektu i sastoji se od šine za izjednačenje potencijala (ŠIP) povezane sa uzemljivačem, odnosno gromobranskom instalacijom. Sprovođenje mera izjednačenja potencijal (glavno i dopunsko) je obaveza i isto treba da bude obrađeno glavnim projektom elektro instalacija.

ODREĐIVANJE ŠTIĆENOG PROSTORA

Prostor štićen upotrebom štapne hvataljke sa uređajem za rano startovanje određuje se prema slici 2 u JUS N. B4. 810 odakle se vidi da je maksimalno rastojanje štićene tačke odredjenog nivoa (r'_{\max}):

$$r'_{\max} = \sqrt{h * (2 * R - h) + \Delta R * (2 * R + \Delta R)} \quad [\text{m}]$$



gde je ΔR dobitak u udarnom rastojanju u metrima.

Bilo koja tačka odredjenog nivoa štićenog prostora mora biti na rastojanju od štapne hvataljke sa uređajem za rano startovanje, koje je manje od maksimalnog rastojanja štićene tačke odredjenog nivoa (r'_{\max}), odnosno mora biti na zaštitnom nivou :

$$r_d < r'_{\max}$$


Visina štapne hvataljke sa ranim startovanjem ne sme biti manja od 2m od bilo koje tačke odredjenog nivoa štitne zone

4.6 NUMERIČKA DOKUMENTACIJA

PRORAČUNI

Izbor kabla

Opterećenje provodnika treba tako izabrati da se ne prekorači dozvoljena temperatura. Izbor kabla je sproveden prema dijagramu datom na slici 1.



Slika 1. Dijagram faze izbora preseka i tipova kabla

Nazivna struja IB

To je struja koja je prema t.2.5.4 standarda SRPS N.A.0.826 proračunom predviđena da teče kroz strujno kolo u redovnom radu.

Vrednost ove struje se određuje na osnovu analize opterećenja. Pri analizi, polazi se od instalirane snage, (P_{inst}/η) određujući faktor jednovremenosti opterećenja (k) i faktor snage ($\cos\omega$), dolazi se do maksimalno jednovremene snage P_{max}/η i Q_{mav}/η odnosno maksimalne jednovremene struje I_{max}/η koja u stvari predstavlja nazivnu struju IB.

Faktor jednovremenosti opterećenja određuje se na osnovu tehnološkog procesa i ličnog iskustva projektanta.

Izbor tipa električnog razvoda

Tri bitna uslova utiču na izbor tipa razvoda:

-spoljni uticaj na električni razvod prema standardu SRPS IEC60364-5-52 zahtevi enterijera

-ekonomski razlozi.

Ako duž jedne trase, položenih izolovanih provodnika ili kablova, postoje različiti tipovi električnog razvoda, trajno dozvoljena struja se određuje za deo tipa razvoda sa najlošijim uslovima.

Određivanje korekcionog faktora za grupna strujna kola-faktor k_n

Korekcionni faktor za grupna strujna kola u standardu SRPS IEC60364-5-52 su data za slučaj istovremenog opterećenja svakog kabla trajno dozvoljenom strujom. Međutim u praksi je to slučaj samo u napojnom strujnom kolu koje se sastoji od "n" paralelnih kablova spojenih na isti zaštitni uređaj.

U svim ostalim slučajevima vrste opterećenja su po strujnim kolima različite. To zahteva posebno preispitivanje u svakom konkretnom primeru i u većini slučajeva je moguće usvojiti blaži korekcionni faktor.

Određivanje korekc. faktora za temperaturu okoline-faktor k_Y

Vrednosti trajno dozvoljenih struja u standardu SRPS IEC60364-5-52 su data za temperature okoline:

-za izolovane provodnike kablove u vazduhu, bez obzira na način polaganja $Y_0=30\text{ }^{\circ}\text{C}$

-za kablove koji su ukopani u zemlju ili položeni u kablovnicu pod zemljom $Y_0=20\text{ }^{\circ}\text{C}$

Temperature okoline u praksi se određuju na osnovu glavnog projekta ostalih instalacija, npr. grejanja, ventilacije, klimatizacije ili iz glavnog projekta tehnološkog procesa.

Određivanje korekc. faktora za termičku otpornost tla-faktor k_t

Vrednost trajno dozvoljenih struja u standardu SRPS IEC60364-5-52 su date za termičku otpornost tla od $2,5\text{ mK/W}$ a to je peskovito tlo u skoro suvom stanju. Zbog toga se za svaki konkretni slučaj tačnije definiše i usvaja korekcionni faktor na bazi podataka iz literature elektrodistributivnih preduzeća datih u tabeli 1.

Vrsta tla	Termička otpornost tla m K/W	Korekcionni faktor
Šljaka suva	5	0,65
Pesak, suvi	3	0,9
Pesak	2,5	1
Zemlja jako suva	2	1,1
Zemlja srednje suva	1,5	1,2
Zemlja, suva	0,95	1,4
Zemlja	0,7	1,55
Krečnjak	0,6	1,6
Pesak vlažni	0,55	1,65
Zemlja vlažna	0,4	1,75
Kamen	0,35	1,85

Tabela 1

Određivanje korekcion. faktora za grupna strujna kola-faktor k_n

Korekcionni faktori za grupna strujna kola u standardu SRPS IEC60364-5-52 su dati za slučaj istovremenog opterećenja svakog kabla trajno dozvoljenom strujom. Međutim, u praksi je to slučaj samo u napojnom strujnom kolu koje se sastoji od "n" paralelno postavljenih kablova spojenih na isti zaštitni uređaj.

U svim ostalim slučajevima kablovi su istovremeno opterećeni strujama čije su vrednosti manje ili veće od trajno dozvoljenih i vrste opterećenja su po strujnim kolima različite. To zahteva posebno preispitivanje u svakom konkretnom primeru i u većini slučajeva je moguće usvojiti blaži korekcionni faktor.

Izbor preseka i tipa kablova

Na osnovu utvrđenog tipa električnog razvoda, spoljašnjih uticaja na električni razvod nazivne struje IB i trajno podnosive struje iz odgovarajućih tabela iz standarda SRPS IEC60364-5-52 određeni su preseki i tipovi kablova.

Radna temperatura kabla

Radna temperatura koju kabl postiže u radnom režimu u funkciji nazivne struje IB i trajno podnosive struje IZ određuje se sledećim obrascem:

$$\Theta = \Theta_a + c \times \left(\frac{I_B}{I_z} \right)^2$$

gde je:

Θ_d temperature ambijenta

I_B nazivna struja (A)

I_Z trajno podnosiva struja (A)

c koeficijent koji zavisi od tipa izolacije I tipa instalacije

Provera kabla na pad napona

Prema IEC 364-5-523 pad napona $u\%$ u kablu, se proračunava sledećim uprošćenim obrascem:

$$\Delta u = \frac{d \times I_b \times l \times (R' \times \cos \varphi + X' \times \sqrt{1 - \cos^2 \varphi}) \times 100}{U_n} \quad (\%)$$

a disipacija snage:

$$P = d' \times I_b^2 \times R' \times l \quad (\text{W})$$

gde su:

d i d' koeficijenti u zavisnosti od tipa napajanja

$d = \sqrt{3}$ i $d' = 3$ za trofazno AC sisteme



$d = d' = 2$ za monofazne AC sisteme



R' i X' su fazni omski i induktivni otpori po dužnom metru kabla, na radnoj temperaturi, u (Ω/m)



I_b je maksimalna jednovremena struja deonice

$\cos \varphi$ factor snage

U_n nominalni liniski napon







IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.75 ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава **обавезне услове** за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. ЗЈН, и то:

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);

3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);

4) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, **као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде** (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).

Сходно члану 77. став 4. Закона о јавним набавкама, **услове наведене под тачкама 1, 2 и 3 понуђач може доказати и изјавом** којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке (образац бр.5).

Услов под тачком 4) понуђач испуњава потписивањем и оверавањем изјаве о поштовању обавеза (образац број 9).

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност **обавезних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем Изјаве којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом.

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. **Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.**

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа (извод из регистра АПР-а).

Сходно члану 78. став 5. ЗЈН, лице уписано у регистар понуђача није дужно да, приликом подношења понуде, доказује испуњеност обавезних услова, али је дужно да поднесе доказ да је уписано у регистар.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

Приликом подношења понуде понуђачи не треба да подносе меницу, већ приликом закључења - потписивања уговора.

Обрасцем 3 Конкурсне документације понуђач се потписом саглашава са **садржином** меничног овлашћења, без достављања менице, и без уписа броја исте.

Обрасцем 4 Конкурсне документације понуђач потписује да ће **доставити меницу за добро извршење посла у тренутку закључења уговора.**

Понуђач доставља наведене доказе у неоввереним копијама приликом подношења понуде.

V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полећини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Основни суд у Пожаревцу, Трг Стевана Максимовића бр.1, Пожаревац, са знаком: „**Понуда за јавну набавку радова – реконструкција електроенергетских инсталација судске зграде у СЈ Кучево, ЈНМВ.бр. 4/2017 - НЕ ОТВАРАТИ**”.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена у седиште суда у Пожаревцу, Трг Стевана Максимовића 1, на пријемном шалтеру, **најкасније до 12.07.2017. до 08:30 часова**.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

3. МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА

Јавно отварање понуда ће се обавити 12.07.2017. године у 09:00 часова, у просторијама Основног суда у Пожаревцу, ул. Трг Стевана Максимовића број 1.

Пре почетка отварања понуда, представник понуђача који ће присуствовати поступку отварања понуда и активно учествовати, дужан је да Комисији за јавну набавку преда писано овлашћење. Овлашћење мора бити заведено код понуђача (са бројем и датумом), оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица понуђача. Уколико представник понуђача не достави наведено овлашћење, представник ће бити третиран као општа јавност и неће моћи да активно учествује у поступку отварања.

Уколико поступку отварања присуствује законски заступник понуђача, неопходно је да се као такав легитимише изводом из АПР и личним документом (лична карта, пасош и др.). Уколико понуђач не достави наведени извод из АПР, Комисија ће пре почетка отварања понуда извршити проверу података на сајту АПР.

4. ПОНУДА ОБАВЕЗНО ТРЕБА ДА САДРЖИ:

- 1) образац понуде (и ставка 1) и ставка 2)) – *стр. 24 и 27*
- 2) образац изјаве о независној понуди - *стр.31*
- 3) образац меничног овлашћења – *стр.32*
- 4) изјава о достављању средстава финансијског обезбеђења – *стр.33*
- 5) изјаву о испуњености услова из члана 75. Закона о јавним набавкама – *стр.34*
- 6) изјава о поштовању обавеза – *стр.39*
- 7) изјава о поседовању одговарајућег техничког и кадровског капацитета – *стр.41*
- 8) попуњен и потписан модел уговора – *стр.42*
- 9) **лиценцу за одговорног извођача радова са доказом о пословној сарадњи уколико то лице није власник фирме понуђача, нпр. Уговор о делу**

Сви обрасци треба да буду попуњени, потписани и оверени печатом од стране понуђача.

5. ПАРТИЈЕ

Предмет ове набавке није састављен по партијама.

6. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

7. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Основни суд у Пожаревцу, Трг Стевана Максимовића 1, 12000 Пожаревац, са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку мале вредности радова - реконструкција електроенергетских инсталација судске зграде у СЈ Кучево, ЈНМВ.бр. 4/2017 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку мале вредности радова - реконструкција електроенергетских инсталација судске зграде у СЈ Кучево, ЈНМВ.бр. 4/2017 - НЕ ОТВАРАТИ ” или

„Опозив понуде за јавну набавку мале вредности радова - реконструкција електроенергетских инсталација судске зграде у СЈ Кучево, ЈНМВ.бр. 4/2017 - НЕ ОТВАРАТИ ” или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку мале вредности радова - реконструкција електроенергетских инсталација судске зграде у СЈ Кучево, ЈНМВ.бр. 4/2017 - НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

8. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (*страница 24*), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

9. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (*страница 24*) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу **IV** конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (*страница 15*).

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

10. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) ЗЈН и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
- понуђачу који ће издати рачун,
- рачуну на који ће бити извршено плаћање,
- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
- понуђачу који ће у име групе потписивати образце из конкурсне документације

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу **IV** конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (*страница 15*).

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

11. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

11.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Плаћање се врши након извршених свих радова, и достављања коначног обрачуна радова са фактуром од стране понуђача, који се испостављају након извршене примопредаје радова и оверавања грађевинске књиге изведених радова од стране надзорног органа.

Уплаћује се на рачун понуђача, одмах по преносу средстава од стране Министарства правде, а најкасније у законском року од 45 дана (чл.4 ст.1 Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама, "Сл. гласник РС", бр. 119/2012 и 68/2015).

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

11.2. Захтеви у погледу гарантног рока

Трајна гаранција на исправно функционисање електроенергетских инсталација (изведене радове и уграђени материјал) почев од дана извршене примопредаје радова.

Најмање 2 године на опрему почев од дана извршене примопредаје радова.

11.3. Захтев у погледу рока, места и начина извођења радова

Извођач ће обављати уговорене радове на згради судске јединице у Кучеву **сваког радног дана од 14:00 до 20:00 часова.**

Извођач ће моћи да обавља све радове и **преко викенда од 08:00 до 20:00 часова.**

11.4. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

12. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

У цену су урачунати сви трошкови понуђача за предметну набавку радова.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неубичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. ЗЈН.

13. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

14. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

15. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште, факсом на број 012/514-086 или на email: nabavke@po.os.sud.rs, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „**Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈНМВ.бр. 4/2017 (Су IV-22 46/2017)**“.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мењати да допуњује конкурсну документацију.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона о јавним набавкама.

16. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при

прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. ЗЈН).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

17. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у складу са чланом 83. ЗЈН, а који има негативну референцу за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да **у тренутку закључења уговора** преда наручиоцу **меницу за добро извршење посла**, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Меница за добро извршење посла издаје се у висини **од 10%, (уместо 5%)** од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице за добро извршење посла мора да се продужи.

18. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Избор најповољније понуде ће се вршити применом критеријума **најнижа понуђена цена**.

Уколико две или више понуда имају исту цену, предност има понуда са дужим гарантним роком на све изведене радове и краћим роком извођења радова, и то по наведеном редоследу.

19. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (*образац бр.9*).

20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно или препорученом поштиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права у поступку јавне набавке мале вредности је **5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.**

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке, ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 60.000,00 динара:

- број жиро рачуна: 840-30678845-06,
- позив на број: ЈНМВ.4/2017,
- сврха: ЗЗП, Основни суд у Пожаревцу, ЈНМВ.4/2017,
- корисник: Буџет Републике Србије.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. ЗЈН.

21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протеча рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. ЗЈН.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) ЗЈН.

Образац бр.1**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

Понуда бр. _____ од _____
за јавну набавку мале вредности радова **ЈНМВ. бр. 4/2017 (Су IV-22 46/2017)**

**1)
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ**

<i>Назив понуђача:</i>	
<i>Адреса понуђача:</i>	
<i>Матични број понуђача:</i>	
<i>Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):</i>	
<i>Име особе за контакт:</i>	
<i>Електронска адреса понуђача (e-mail):</i>	
<i>Телефон:</i>	
<i>Телефакс:</i>	
<i>Број рачуна понуђача и назив банке:</i>	
<i>Лице овлашћено за потписивање уговора:</i>	

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

1.1) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	
2)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

1.2) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
2)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
3)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

2) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ РАДОВА – ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

****УПИСАТИ ЦЕНЕ У ТАБЕЛЕ*****

1.	НАРОЈНИ КАБЛОВИ	j.m.	kol.	Jedinična cena bez PDV-a	Ukupna cena bez PDV-a
1.1.	Isporuka i ugradnja instalacionih kablova od razvodnih tabli do krajnjih potrošača. Instalacija se izvodi prvenstveno na zidu ispod maltera, komplet sa povezivanjem na oba kraja i svim nepходним kutijama potrebnim za račvanje i nošenje kablova. Kablovi su sledećeg tipa i preseka:				
	- NHXHX 5x6 mm ² - izvodi za table RT1,RT2,RT3 i RT4	m	62		
	- NHXHX 5x4 mm ² - izvod za tablu RT pos	m	14		
	- NHXHX 5x2,5 mm ² - rezervni izvod za tavan	m	12		
	- NHXHX 3x1,5mm ² - rasveta	m	340		
	- NHXHX 3x2,5mm ² - monofazni priključci	m	720		
	- NHXHX 1x6mm ² - izjednačenje potencijala od PS49 do PE šine	m	40		
	- NHXHX 1x16mm ² - zemljovodnik	m	10		
	UKUPNO 1. NAPOJNI KABLOVI (bez PDV-a):				
2.	RAZVODNI ORMAN I TABLA	j.m.	kol.	Jedinična cena bez PDV-a	Ukupna cena bez PDV-a
2.1.	Razvezivanje, rekonstrukcija i ponovno vezivanje merno razvodnog ormana MRO . Razvodni orman je postojeći limeni orman, za montažu u zid. Na tabli u ormanu se montira sledeća oprema :				
	- Osigurači limiteri kl.C 63A	kom.	3		
	- automatski zaštitni prekidač kl.C 25A	kom.	15		
	- automatski zaštitni prekidač kl.C 20A	kom.	3		
	- automatski zaštitni prekidač kl.C 16A	kom.	3		
	- višefunkcionalno brojilo el,energije	kom.	1		
	Sve komplet isporučeno, ugrađeno, povezano I funkcionalno ispitano.	kompl.	1		
2.2.	Isporuka,povezivanje i montaža razvodne table RT1 . Razvodna tabla je veličine 24+4 modula, za montažu u zid. Napravljena je od negorivog poliestera. Na tabli se montira sledeća oprema :				

	- Zaštitna sklopka dif.struje FID40/0,3A	kom.	1		
	- automatski zaštitni prekidač kl.C 16A	kom.	9		
	- automatski zaštitni prekidač kl.C 10A	kom.	3		
	Sve komplet isporučeno, ugrađeno, povezano i funkcionalno ispitano.	kompl.	1		
2.3.	Isporuka,povezivanje i montaža razvodne table RT2 . Razvodna tabla je veličine 24+4 modula, za montažu u zid. Napravljena je od negorivog poliestera. Na tabli se montira sledeća oprema :				
	- Zaštitna sklopka dif.struje FID40/0,3A	kom.	1		
	- automatski zaštitni prekidač kl.C 16A	kom.	14		
	- automatski zaštitni prekidač kl.C 10A	kom.	4		
	Sve komplet isporučeno, ugrađeno, povezano i funkcionalno ispitano.	kompl.	1		
2.4.	Isporuka,povezivanje i montaža razvodne table RT3 . Razvodna tabla je veličine 36+6 modula, za montažu u zid. Napravljena je od negorivog poliestera. Na tabli se montira sledeća oprema :				
	- Zaštitna sklopka dif.struje FID40/0,3A	kom.	1		
	- automatski zaštitni prekidač kl.C 16A	kom.	18		
	- automatski zaštitni prekidač kl.C 10A	kom.	6		
	Sve komplet isporučeno, ugrađeno, povezano i funkcionalno ispitano.	kompl.	1		
2.5.	Isporuka,povezivanje i montaža razvodne table RT4 . Razvodna tabla je veličine 24+4 modula, za montažu u zid. Napravljena je od negorivog poliestera. Na tabli se montira sledeća oprema :				
	- Zaštitna sklopka dif.struje FID40/0,3A	kom.	1		
	- automatski zaštitni prekidač kl.C 16A	kom.	13		
	- automatski zaštitni prekidač kl.C 10A	kom.	4		
	Sve komplet isporučeno, ugrađeno, povezano i funkcionalno ispitano.	kompl.	1		
UKUPNO 2. RAZVODNI ORMAN I TABLA (bez PDV-a):					
3.	PRIKLJUČNICE I SVETILJKE	j.m.	kol.	Jedinična cena bez PDV-a	Ukupna cena bez PDV-a
3.1.	Isporuka materijala, ugradnja i povezivanje modularne monofazne utičnice,16A,230V, 50Hz,sa zaštitnim kontaktom za ugradnju u zid, sl.tipu "Royal" Metalka Majur.Obračun po kom.	kom	15		
3.2.	Isporuka materijala, ugradnja i povezivanje modularne duple monofazne utičnice,16A,230V, 50Hz,sa zaštitnim kontaktom, za ugradnju u zid, sl.tipu "Royal" Metalka Majur.Obračun po kom.	kom	25		
3.3.	Isporuka materijala, ugradnja i povezivanje modularne trostruke monofazne utičnice,16A,230V, 50Hz,sa zaštitnim kontaktom, za ugradnju u zid,	kom	6		

	sl.tipu "Royal" Metalka Majur.Obračun po kom.				
3.4.	Isporuca materijala, ugradnja i povezivanje monofazne utičnice, 16A, 230V, 50Hz, sa zaštitnim kontaktom i poklopcem, za ugradnju u zid, sl.tipu "Royal" Metalka Majur.Obračun po kom.	kom	17		
3.5.	Isporuca materijala, ugradnja i povezivanje prekidača rasvete, jednopolna sklopka, za ugradnju u zid, sl.tipu "Royal" Metalka Majur. Obračun po kom.	kom	17		
3.6.	Isporuca materijala, ugradnja i povezivanje prekidača rasvete, serijska sklopka, za ugradnju u zid, sl.tipu "Royal" Metalka Majur. Obračun po kom.	kom	16		
3.7.	Isporuca materijala, ugradnja i povezivanje prekidača rasvete, naizmenična sklopka, za ugradnju u zid, sl.tipu "Royal" Metalka Majur. Obračun po kom.	kom	4		
3.8.	Isporuca, ugradnja i povezivanje LED panela sa ramom, nadgradna, 47W, 6000K, 43634lm, CRI-80, 600x600mm. Obračun po kom.	kom	21		
3.9.	Isporuca, ugradnja i povezivanje LED panela sa ramom, nadgradna, 45W, 4200K, 3200lm, C 11198x298x12mm. Obračun po kom.	kom	88		
3.10.	Isporuca, ugradnja i povezivanje LED svetiljke, nadgradna, 180x180mm, 849lm, 12W. Obračun po kom.	kom	13		
3.11.	Isporuca, ugradnja i povezivanje LED svetiljki grlo E27, do 10W zidna, spoljna, IP54. Obračun po kom.	kom	3		
3.12.	Isporuca, ugradnja i povezivanje obične plafonjere, po izboru, grlo E27. Obračun po kom.	kom	1		
3.13.	Isporuca, ugradnja i povezivanje svetiljke panik rasvete. Obračun po kom.	kom	30		
UKUPNO 3. PRIKLJUČNICE I SVETILJKE (bez PDV-a):					
4.	ZAŠTITNI UZEMLJIVAČ I GROMOBRANSKA INSTALACIJA	j.m.	kol.	Jedinična cena bez PDV-a	Ukupna cena bez PDV-a
4.1.	Isporuca i polaganje pocinkovane čelične trake FeZn 25x4mm u rovu 0,8x0,4m, nakon iskopa rova na udaljenost od oko 2,5-3m od objekta (iza šahte). Traka se polaže sa zadnje strane objekta za spustove gromobranske instalacije i nove zemljouvođe. Ostaviti izvode trake dužine 5m za prihvat spustova do MS1 i MS2 na fasadi objekta	m	30		
4.2.	Isporuca i ugradnja štapne hvataljke sa uređajem za rano startovanje sl.tipu "SKYLANCE" ili sličan, sa vremenom prednjačenja Δt 30 μ S	kom	1		
4.3.	Isporuca i ugradnja nosećeg stuba hvataljke, prohrom, 2", visine L= 1,2m adapter za hvataljku 2", "SKYLANCE", sa priborom za prihvat na krovnu konstrukciju (šelne, gumena podloga, šrafovi itd)	kom	1		
4.4.	Isporuca i ugradnja brojača udara groma. Brojač postaviti na jednom od spustova gromobranske instalacije	kom	1		
4.5.	Isporuca i ugradnja opomenske tablice "OPASNO-VISOKI NAPON". Tablicu postaviti na stub hvataljke pomoću dve šelne.	kom	1		

4.6.	Isporuка i ugradnja ugaone mehaničke zaštite 1600x50x50mm, L=1,5m za zaštitu zemljouvodnika	kom	2		
4.7.	Isporuка, polaganje pocinkovane čelične trake FeZn 20x3mm kao spusni provodnik, po krovnom pokrivaču i na zidu, na odgovarajućim zidnim potporama 920 i 922/P.	m	40		
4.8.	Isporuка i ugradnja zidne potore za traku SRPS 922A .Obračun po komadu.	kom	20		
4.9.	Povezivanje matlnih masa na krovu - olučnog sistema sa gromobranskom instalacijom	kompl.	1		
4.10.	Isporuка i ugradnja MS na visini 1,7m od zla	kom	2		
4.11.	Funkcionalno ispitivanje i puštanje u rad	kom	1		
УКУПНО 4. ЗАШТИТНИ УЗЕМЛЈИВАЧ I GROMОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА					
(bez PDV-a):					

РЕКАПИТУЛАЦИЈА:

	Укупна цена без ПДВ-а
1. НАПОЈНИ КАБЛОВИ:	
2. РАЗВОДНИ ОРМАНИ И РАЗВОДНЕ ТАБЛЕ:	
3. ПРИКЉУЧНИЦЕ И СВЕТИЉКЕ:	
4. ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА:	
	Навести
УКУПНО БЕЗ ПДВ-А:	
ПДВ:	
УКУПНО СА ПДВ-ОМ:	
	Навести
Гарантни рок на сву уграђену опрему (не може краћи од 2 године):	
Рок извођења радова (не може дужи од 20 календарских дана):	

Датум

ПОНУЂАЧ:

М. П.

потпис овлашћеног лица

Образац бр.2

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама, ПОНУЂАЧ
 _____, из _____,
 адреса _____.
 (Назив, седиште и адреса понуђача)
 даје:

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку **јавне набавке мале вредности радова - реконструкција електроенергетских инсталација судске зграде у СЈ Кучево, ЈНМВ.бр. 4/2017 (Су IV-22 46/2017)**, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум

М. П.

ПОНУЂАЧ:

_____ **потпис овлашћеног лица**

Образац бр.3**ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА**

за добро извршење посла

На основу Закона о меници и тачака 1, 2. и 6. Одлуке о облику садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета

ДУЖНИК: _____**М.Б.:** _____

(унети одговарајуће податке

ПИБ: _____

дужника – издаваоца менице)

ТЕКУЋИ РАЧУН: _____**КОД БАНКЕ:** _____**ИЗДАЈЕ МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ****- за корисника бланко сопствене менице –**

КОРИСНИК: Основни суд у Пожаревцу, Трг Стевана Максимовића 1 (у даљем тексту: Поверилац)

Предајемо Вам бланко сопствену меницу и овлашћујемо Повериоца, да предату меницу број _____ (унети серијски број менице) може попунити у износу од _____ динара без ПДВ-а, за добро извршење посла.

Овлашћујемо Повериоца да попуни меницу за наплату на износ од _____ (_____ динара) и да иницира наплату бланко сопствене менице са клаузулом „без протеста“ издавањем налога за наплату на терет дужника са роком доспећа по виђењу, па да, без трошкова и вансудски, у складу са важећим прописима, изврши наплату са свих рачуна Дужника _____ (унети одговарајуће податке дужника – издаваоца менице – назив, место и адресу), код банака, а у корист Повериоца **Основни суд у Пожаревцу, Трг Стевана Максимовића 1** (у даљем тексту: Поверилац, а у сврху финансијског обезбеђења по Уговору заведеном код Повериоца – под бројем _____ од _____, и код Дужника под бројем _____ од _____.

Овлашћујемо банке код којих имамо рачуне да наплату – плаћање, изврше на терет свих наших рачуна, као и да поднети налог за наплату заведу у редослед чекања у случају да на рачунима уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање Дужника, статусних промена или оснивања нових правних субјеката од стране дужника. Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање Дужника _____ (унети име и презиме овлашћеног лица).

Рок важења меничног овлашћења је 30 дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла, с тим да евентуални продужетак рока за извршење посла који је предмет јавне набавке има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен рок за извршење посла.

Ово менично писмо – овлашћење, сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих је 1 (један) примерак за Повериоца, а 1 (један) задржава Дужник.

Издавалац менице**Место и датум:** __________ **печат и потпис овлашћеног лица М.П.**

Образац бр.4**ИЗЈАВА О ДОСТАВЉАЊУ СРЕДСТАВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА**

Изјављујем под пуном моралном, кривичном и материјалном одговорношћу да ћу, у случају да будем изабран као најповољнији понуђач за **јавну набавку мале вредности радова - реконструкција електроенергетских инсталација судске зграде у СЈ Кучево, ЈНМВ.бр. 4/2017**, за потребе наручиоца, доставити:

- у тренутку закључења уговора:

- 1) једну бланко соло меницу, неопозиву, безусловну, наплативу на први позив, без права приговора, потписану и печатом оверену од стране овлашћеног лица и регистровану у Регистру меница Народне банке Србије, која представља средство финансијског обезбеђења и којом гарантује уредно испуњење свих својих уговорних обавеза, односно уредно извршење уговореног посла и евентуално плаћање уговорне казне и отклањање грешака у гарантном року у висини од 5% од вредности уговора, што износи _____ динара без ПДВ-а,
- 2) попуњен, потписан од стране овлашћеног лица и печатом оверен образац меничног овлашћења за корисника бланко соло менице тј. наручиоца радова,
- 3) фотокопију картона депонованих потписа овлашћених лица извршиоца радова и
- 4) копију захтева за регистрацију менице, оверену од пословне банке.

ПОНУЂАЧ

Датум: _____

потпис овлашћеног лица
М.П.

Образац бр.5

**ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА
ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН У ПОСТУПКУ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ**

У складу са чланом 77. став 4. ЗЈН, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач _____ [навести назив понуђача] у поступку **јавне набавке мале вредности радова - реконструкција електроенергетских инсталација судске зграде у СЈ Кучево, ЈНМВ.бр. 4/2017**, испуњава све услове из чл. 75. и 76. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- 1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
- 2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
- 3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);

Датум

М. П.

ПОНУЂАЧ:

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

Образац бр.6

**ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА
ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН У ПОСТУПКУ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ**

У складу са чланом 77. став 4. ЗЈН, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач _____ [навести назив понуђача] у поступку **јавне набавке мале вредности радова - реконструкција електроенергетских инсталација судске зграде у СЈ Кучево, ЈНМВ.бр. 4/2017**, испуњава све услове из чл. 75. и 76. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- 1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
- 2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
- 3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);

Датум

М. П.

ПОНУЂАЧ:

_____ потпис овлашћеног лица

Образац бр.7

ИЗЈАВА О УЧЕШЋУ ПОДИЗВОЂАЧА

Извршење јавне набавке мале вредности радова - реконструкција електроенергетских инсталација судске зграде у СЈ Кучево, ЈНМВ.бр. 4/2017, делимично поверавам подизвођачу:

(уписати назив, адресу и седиште подизвођача)

Подизвођач ће извршити радове:

(навести део предмета набавке)

што износи _____% (уписати проценат) од укупне вредности набавке без ПДВ-а.

Сходно члану 80. став 8. ЗЈН, понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке ЈНМВ.бр.4/2017, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Датум

М. П.

ПОНУЂАЧ:

потпис овлашћеног лица

Напомена: Изјаву попуњава понуђач само у случају да наступа са подизвођачем.

Образац бр.8

СПОРАЗУМ КОЈИМ СЕ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ МЕЂУСОБНО И ПРЕМА НАРУЧИОЦУ ОБАВЕЗУЈУ НА ИЗВРШЕЊЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

(Напомена: Споразум попуњавају и потписују понуђачи који наступају у групи)

Сходно члану 81. ЗЈН, група понуђача закључује споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење **јавне набавке мале вредности радова - реконструкција електроенергетских инсталација судске зграде у СЈ Кучево, ЈНМВ.бр. 4/2017.**

Овим споразумом чланови групе одређују следеће:

<p align="center">1) Члан групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем:</p>	<p>Назив: Адреса:</p>
<p align="center">2) Члан групе који ће у име групе понуђача потписати уговор:</p>	<p>Назив: Адреса:</p>
<p align="center">3) Члан групе који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења за добро извршење уговорних обавеза:</p>	<p>Назив: Адреса:</p>
<p align="center">4) Члан групе који ће издати коначни рачун:</p>	<p>Назив: Адреса:</p>
<p align="center">5) Рачун понуђача - чланова групе на који ће бити извршено плаћање:</p>	<p>Број рачуна: Банка:</p>
<p align="center">6) Понуђач који ће у име групе потписивати обрасце из конкурсне документације:</p>	<p>Назив: Адреса:</p>

Сходно члану 81. став 7. ЗЈН, понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Обавезе сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора:

Понуђач - члан групе	Опис послова понуђача - члана групе у извршењу уговора
Назив Адреса	
Назив Адреса	
Назив Адреса	
Назив Адреса	

Споразум потписују овлашћена лица сваког члана групе понуђача и оверавају печатом.

У _____, дана _____ године,

Назив члана групе понуђача:

Потпис одговорног лица и
печат члана групе понуђача:

1. _____

_____ потпис и М.П.

2. _____

_____ потпис и М.П.

3. _____

_____ потпис и М.П.

4. _____

_____ потпис и М.П.

Образац бр.9

ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама под пуном моралном, материјалном и кривичним одговорношћу, као заступник понуђача дајем следећу:

ИЗЈАВУ

ПОНУЂАЧ, _____, из _____, адреса _____ овом изјавом потврђује да је у понуди у поступку **јавне набавке мале вредности радова - реконструкција електроенергетских инсталација судске зграде у СЈ Кучево, ЈНМВ.бр. 4/2017**, поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум

М. П.

ПОНУЂАЧ:

_____ потпис овлашћеног лица

Образац бр.10

ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона о јавним набавкама, **ПОНУЂАЧ** _____, из _____, адреса _____, доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

<i>ВРСТА ТРОШКОВА</i>	<i>ИЗНОС ТРОШКОВА</i>
<i>УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ са ПДВ-ом</i>	

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

Датум:

М. П.

ПОНУЂАЧ:

потпис овлашћеног лица

Образац бр.11

ИЗЈАВА О ПОСЕДОВАЊУ ОДГОВАРАЈУЋЕГ ТЕХНИЧКОГ И КАДРОВСКОГ КАПАЦИТЕТА

У вези члана 77. став 2. Закона о јавним набавкама, под пуном моралном, материјалном и кривичним одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу:

ИЗЈАВУ

ПОНУЂАЧ, _____, из _____,
адреса _____ испуњава услове у погледу одговарајућег
и потребног техничког и кадровског капацитета, којим је у могућности да квалитетно и
у року изврши уговорну обавезу у поступку јавне набавке мале вредности радова
- **реконструкција електроенергетских инсталација судске зграде у СЈ Кучево,**
ЈНМВ.бр. 4/2017.

Датум

М. П.

ПОНУЂАЧ:

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

Образац бр.12

МОДЕЛ УГОВОРА



Република Србија
ОСНОВНИ СУД У ПОЖАРЕВЦУ
Су IV-22 46/2017
ЈНМВ.бр. 4/2017
Дана _____, 2017. године
Пожаревац

У Г О В О Р

о јавној набавци мале вредности радова - реконструкција електроенергетских инсталација судске зграде у Судској јединици у Кучеву

Закључен између:

1. Основног суда у Пожаревцу, Трг Стевана Максимовића бр.1, Пожаревац, ПИБ: 106399650, МБ: 17773267, кога заступа председник суда Добрица Живковић (у даљем тексту: наручилац радова) и

2. _____ са седиштем у _____, улица _____, број _____, МБ _____, ПИБ _____, кога заступа директор _____ (у даљем тексту: извршилац радова).

АКО ЈЕ ПОНУДА ДАТА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ / ПОДИЗВОЂАЧИМА:

2.*Извршилац радова је део набавке која је предмет овог уговора, и то _____ (навести поверене послове), поверио подизвођачу _____ (назив, адреса), ПИБ: _____, МБ: _____, а која чини _____% од укупно уговорене вредности.

Извршилац радова је део набавке која је предмет овог уговора, и то _____ (навести поверене послове), поверио подизвођачу _____ (назив, адреса), ПИБ: _____, МБ: _____, а која чини _____% од укупно уговорене вредности.

За уредно извршење уговорених радова од стране подизвођача одговара Извршилац радова као да је сам извршио делове набавке поверене подизвођачима из става 1. и 2. овог члана.

*(уписати податке ако се понуда даје са подизвођачем)

АКО СЕ ПОДНОСИ ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА: (попуњава Извршилац радова)

1. _____ из _____, ул. _____
_____ бр. _____,
2. _____ из _____, ул. _____
_____ бр. _____, и
3. _____ из _____, ул. _____
_____ бр. _____,
(у даљем тексту: Извршилац радова), које заступа овлашћени представник-
директор фирме _____ из _____, ул.
_____ бр. _____.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА**Члан 1.**

Предмет уговора је **извођење радова на реконструкцији електро - енергетских инсталација судске зграде у судској јединици у Кучеву.**

Извођач је сагласан да радове из става 1. овог члана обави у свему према пројекту, спецификацији радова садржаној у конкурсној документацији и понуди бр. _____ од _____ године.

ВРЕДНОСТ РАДОВА - ЦЕНА**Члан 2.**

Укупна вредност радова износи _____ динара без ПДВ-а, односно _____ динара са ПДВ-ом, и утврђена је у свему према понуди број: _____ од _____ године која је саставни део овог уговора.

У цену су урачунати сви трошкови извршиоца радова.

Уговорена цена је фиксна и не може се мењати током реализације уговора.

УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА**Члан 3.**

Уговорне стране су сагласне да се плаћање целокупног уговореног износа изврши одмах по окончању свих радова и испостављању завршног рачуна сачињеног на основу јединичних цена из понуде и грађевинске књиге изведених радова потписане и оверене од стране надзорног органа, а најкасније у року до **45 дана од пријема коначног обрачуна извршених радова тј. фактуре** (чл.4 ст.1 Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама, "Сл. гласник РС", бр. 119/2012 и 68/2015) на текући рачун Извршиоца радова _____ код банке _____.

МЕСТО, ВРЕМЕ И РОК ИЗВРШЕЊА РАДОВА

Члан 4.

Место извршења радова је у судској згради Судске јединице у Кучеву, ул. Жике Поповића број 31.

Планирани почетак вршења радова је јул 2017. године.

Извршилац радова се обавезује да изврши радове из чл.1 уговора у року од _____ календарских дана од дана увођења у посао (*највише 20 дана*).

Наручилац ће у писаној форми обавестити извршиоца радова о датуму почетка вршења радова, који се сматра даном увођења у посао.

Лице које врши стручни надзор (надзорни орган) уписује у грађевински дневник датум увођења у посао.

Под роком завршетка радова сматра се дан њихове спремности за технички преглед, а што надзорни орган констатује у грађевинском дневнику.

Предметни радови ће се вршити сваког радног дана од 14:00 до 20:00 часова и у дане викенда од 08:00 до 20:00 часова.

ОБАВЕЗЕ ИЗВРШИОЦА РАДОВА

Члан 5.

Извршилац радова је дужан:

- да пре почетка извођења радова, наручиоцу достави **решење о именовању одговорног извођача радова**
- да се строго придржава мера заштите на раду
- да уговорене радове врши стручно, савесно, квалитетно, у свему према пројекту и уговору, према важећим стандардима за ту врсту посла, правилима струке, са пажњом доброг привредника и са одговарајућим кадровским и техничким капацитетима.
- да свакодневно води дневник извршених радова и да омогући вршење стручног надзора на објекту
- да без одлагања писмено обавести наручиоца о свакој промени која наступи до закључења и током важења уговора
- да **све просторије у којима се изводе радови грађевински врати у првобитно – затечено стање пре извођења радова**
- да по завршетку радова, а пре техничког пријема, достави **Протокол о извршеним испитивањима комплетне електроенергетске инсталације** који издаје овлашћена организација
- да по завршетку радова, а пре техничког пријема, достави **оверену и потписану Изјаву** да је уграђен материјал, опрема и да су изведени радови у свему према важећим прописима и стандардима

ГАРАНЦИЈА НА ИЗВЕДЕНЕ РАДОВЕ И РЕКЛАМАЦИЈЕ

Члан 6.

Рекламације и примедбе (видљиви недостаци) стављају се на лицу места и Извршилац радова је у обавези да одмах приступи отклањању истих.

Извршилац радова даје трајну гаранцију на исправно функционисање електроенергетских инсталација (изведене радове и уграђени материјал) почев од дана извршене примопредаје радова.

Извођач је дужан да о свом трошку отклони све мане које се односе на квалитет извршених радова, односно које су настале због употребе материјала који не одговара уговореној намени и квалитету.

Извршилац радова даје гаранцију од _____ године на уграђену опрему (*најмање 2 године*) рачунајући од дана извршене примопредаје радова.

У гарантном року, извођач је у обавези да отклањању недостатака приступи у року од 5 дана.

Уколико извођач не поступи по захтеву наручиоца, наручилац може ангажовати другог извођача и недостатке отклонити по тржишним ценама.

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

Члан 7.

Наручилац је дужан да писмено обавести извршиоца радова о тачном датуму почетка вршења радова, који се сматра даном увођења у посао.

Наручилац одређује лице које ће вршити стручни надзор, које ће оверавати дневник радова и на записнику констатовати квалитативну и квантитативну контролу извршених радова.

УГОВОРНА КАЗНА

Члан 8.

Уколико извођач не заврши радове у уговореном року, тј. за свако скривљено кашњење, дужан је да плати наручиоцу уговорну казну у висини 0,15% од укупно уговорене вредности уговора за сваки дан закашњења, а највише до 5% вредности уговора.

Наплату уговорних казни наручилац ће извршити без претходног престанка извођача, умањењем износа наведеног у окончаној ситуацији или завршном рачуну.

Ако је наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова претрпео штету која је већа од износа уговорних казни, може захтевати накнаду штете, односно поред уговорних казни и разлику до пуног износа претрпљене штете. Постојање и износ штете наручилац мора да докаже.

**КОЛИЧИНА И ВРЕДНОСТ РАДОВА
ПРИМОПРЕДАЈА ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА -
КВАЛИТАТИВНА И КВАНТИТАТИВНА КОНТРОЛА РАДОВА**

Члан 9.

Извођач о завршетку уговорених радова обавештава наручиоца и надзорни орган, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.

Коначна количина и вредност радова утврђује се на основу стварно изведених радова о којима уредно води дневник извођач радова, а који оверава надзорни орган наручиоца.

Квалитативну и квантитативну контролу извршених радова врши комисија за примопредају, о чему се сачињава записник.

Комисију за примопредају радова чине по један представник наручиоца, надзорног органа и извођача.

Грешке, односно недостатке које утврди наручилац у току извођења или приликом преузимања и предаје радова, извођач мора да отклони без одлагања.

Уколико те недостатке извођач не почне да отклања у року од 3 дана и ако их не отклони у споразумно утврђеном року, наручилац ће радове поверити другом извођачу на рачун извођача радова.

Евентуално уступање отклањања недостатака другом извођачу, наручилац ће учинити по тржишним ценама и са пажњом доброг привредника.

Након извршених свих радова из члана 1. овог уговора, по овери дневника од стране надзорног органа и по потписивању записника о извршеној квалитативној и квантитативној контроли радова од стране представника обе уговорне стране, извршилац радова доставља коначан обрачун извршених услуга.

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 10.

Извршилац радова се обавезује да у тренутку закључења уговора наручиоцу преда:

- 1) једну бланко соло меницу, неопозиву, безусловну, наплативу на први позив, без права приговора, потписану и печатом оверену од стране овлашћеног лица и регистровану у Регистру меница Народне банке Србије, која представља средство финансијског обезбеђења и којом гарантује уредно испуњење свих својих уговорних обавеза, односно уредно извршење уговореног посла и евентуално плаћање уговорне казне и отклањање грешака у гарантном року у висини од 5% од вредности уговора што износи _____ динара без ПДВ-а,
- 2) попуњен, потписан од стране овлашћеног лица и печатом оверен образац меничног овлашћења за корисника бланко соло менице тј. наручиоца услуге,
- 3) фотокопију картона депонованих потписа овлашћених лица пружаоца услуге и
- 4) копију захтева за регистрацију менице, оверену од пословне банке.

Рок важења меничног овлашћења је 30 (тридесет) дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла, с тим да евентуални продужетак рока за извршење посла који је предмет јавне набавке има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен рок за извршење посла.

ПОВЕЋАЊЕ ОБИМА ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ И ВИШАК ИЗВРШЕНИХ РАДОВА

Члан 11.

Сходно члану 115. став 1. и став 3. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) могуће је повећати обим предмета набавке у случају да се појави потреба за извршењем веће количине уговорених радова.

Вишком радова се сматра када се, у оквиру уговорене врсте радова, изврши већа количина него што је уговором одређено.

Извршилац радова је дужан да затражи **писмену сагласност Наручиоца**, пре него што започне са извршењем вишка радова.

Наручилац се у писменој сагласности саглашава, или не, око извршења вишка радова, уз навођење количине тј. процента повећања обима предмета набавке.

Уколико Извршилац радова, без сагласности Наручиоца, изврши више радова него што је уговорено тј. већу количину од уговорене, Наручилац није у обавези да плати вишак извршених радова.

РАСКИД УГОВОРА

Члан 12.

Наручилац задржава право да једнострано раскине уговор уколико Извршилац радова неоправдано касни са извршењем предметних радова, ако не поступа по примедбама и упутствима надзорног органа, и уколико извођење радова не одговара прописима и стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди извођача.

Уговор се раскида писменом изјавом, која садржи основ за раскид уговора и доставља се другој уговорној страни.

У случају раскида уговора, Извршилац радова је дужан да обезбеди изведене радове и да изврши све радове код којих постоји опасност од наступања штете услед одлагања.

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Члан 13.

За све што овим уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о планирању и изградњи објеката и Закона о облигационим односима.

Члан 14.

У случају спора који може настати у реализацији овог уговора, уговорне стране су сагласне да настали спор реше споразумно.

Уколико се спор не може решити споразумом, уговара се надлежност Привредног суда у Пожаревцу.

Члан 15.

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања од стране Наручиоца и овлашћеног лица Извођача.

Саставни део уговора чине:

- понуда број _____
- техничка спецификација са предрачуном радова

Члан 16.

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих 2 (два) примерка за изођача радова и 4 (четири) примерка за наручиоца.

ИЗВОЂАЧ РАДОВА:

НАРУЧИЛАЦ РАДОВА:

ДИРЕКТОР

**ПРЕДСЕДНИК
ОСНОВНОГ СУДА У ПОЖАРЕВЦУ
Добрица Живковић**